

NOVACHRON TERMINAL SERIE 1804



VORTEILE

- ❖ Sichere und unkomplizierte Zeiterfassung
- ❖ Brillantes hochauflösendes 5" IPS-Display (Touchscreen)
- ❖ Hoher Komfort mit verschiedenen Optionen zur Identifikation: Gesichtserkennung; RFID (125 KHz)
- ❖ 3 Funktionstasten zur Buchung von Abwesenheiten und zur Mitarbeiterinformation
- ❖ Gesichtserkennung bis zu 2,5 m Entfernung
- ❖ Energiesparmodus mit Bewegungssensor
- ❖ Hostschnittstelle LAN, WLAN für einfache Integration, USB Download
- ❖ Zeitsynchronisation via Internet-Zeitserver
- ❖ Sprachausgabe für Barrierefreiheit: DE/EN/IT/ NE/FR/RO
- ❖ Schutzart IP66 * – garantiert zuverlässigen Schutz vor Staub und Wasser

* IP66 gilt nicht für Wallbox

Technische Daten	Terminal 1804
Funktionen	Zeiterfassung
Kapazität	500 Benutzer; 1.000 Fingerabdrücke; 1.000 Gesichter (optional); 200.000 Buchungen
Authentifikation	RFID-Transponder; Gesichtserkennung (optional)
Funktionstasten	3
Kommunikation	LAN; WLAN; USB Download
Deep Learning	Basic
Spannungsversorgung	DC 12 V ± 5 % / 1,5 A (ext. Netzteil); PoE (optional)
Anschlüsse	Ethernet; USB (Download)
RFID-Transponderleser	Standard: 125 kHz
Kamera	2M 1.280 x 720; Leseentfernung 0,5 – 1,3 m; Erkennungsrate 99,9 % (Gesicht)
Hardwarespeicher	512 MB DDR3, 4 GB SD NAND Flash
Gehäuse	Metall / Glas
Abmessung Gehäuse mit Wallbox (BxHxT)	100 mm x 205 mm x 50 mm (mit Wallbox)
Gewicht (ohne / mit Wallbox)	545 g / 1.060 g
Display	IPS-Touchdisplay 1.280 px x 720 px; 5 Zoll / 127 mm (Diagonale)
Umgebungstemperatur	- 10 °C bis + 60 °C
Schutzart (gilt nicht für Wallbox)	IP 66
Luftfeuchte	20 % bis 80 %

Kontaktieren Sie uns:

NOVATIMES Sicherheit GmbH

Aarburgerstrasse 13 CH-4800 Zofingen
info@novatimes.ch Tel. 062 501 01 00



Webshop
novatimes.ch

smart time 9

ZEITERFASSUNG STATIONÄR, WEBBASIERT, MOBIL



Kontaktieren Sie uns:

NOVATIMES Sicherheit GmbH

Aarburgerstrasse 13 CH-4800 Zofingen
info@novatimes.ch Tel. 062 501 01 00



Webshop
novatimes.ch

Systemzusammenstellungen nach Bedarf



NTB 875 smart time

- Erweiterungsmodule:
Mitarbeiterlizenzen
Arbeitsplatzlizenzen
Webportal
Webclient
Softwareterminal
smart time mobile



Serie 1804 smart time

- Erweiterungsmodule:
Mitarbeiterlizenzen
Arbeitsplatzlizenzen
Webportal
Webclient
Softwareterminal
smart time mobile



Serie 1805 smart time

- Erweiterungsmodule:
Mitarbeiterlizenzen
Arbeitsplatzlizenzen
Webportal
Webclient
Softwareterminal
smart time mobile



smart time + mobile

- Erweiterungsmodule:
Mitarbeiterlizenzen
Arbeitsplatzlizenzen
Webportal
Webclient
Softwareterminal

NTB 875 Zeiterfassung



Serie 1804 Zeiterfassung



Serie 1805 Zeiterfassung



Authentifikation	RFID, Fingerabdruck, Gesicht, PIN	RFID, Gesicht (optional)	RFID, Fingerabdruck, Gesicht, PIN
Kapazität (Benutzer, Transponder, Fingerabdrücke / Gesichter)	1.000/1000/500/500	500/500/-/500 (optional)	1.000/1.000/1.000/1.000 (optional)
Funktionstasten	6 (vordefiniert für Abwesenheiten)	3 (vordefiniert für Abwesenheiten)	6 (vordefiniert für Abwesenheiten)
Kommunikation	LAN, WLAN, USB und USB (Download)	LAN, WLAN, USB (Download)	LAN, WLAN USB (Download)
Online-Kommunikation	Nein	Ja	Ja
Sound/Sprachausgabe	DE/ EN / IT / NL / FR / RO	DE/ EN / IT / NL / FR / RO	DE/ EN / IT / NL / FR / RO
Spannungsversorgung	DC 9 V; 1,5 A ext. Netzteil	DC 12 V ± 5 %; 1,5 A ext. Netzteil; PoE (optional)	DC 12 V ± 5 %; 2 A ext. Netzteil; PoE (optional)
Fingerprint-Sensor	Ja	Nein	Ja
RFID-Transponderleser	Standard: 125 kHz	Standard: 125 kHz	Standard: 125 kHz; Option: Mifare
Kamera	Kamera / Infrarot-Kamera	2M 1.920 x 1.280;	2M 1.920 x 1.280;
Display Diagonale / Technologie	2,8 Zoll / 5,7 x 4,3 mm / TFT	5 Zoll / 127 mm / IPS Touch	5 Zoll / 127 mm / IPS Touch
Abmessung (B x H x T in mm)	190 x 118 x 118 (Standgerät) 190 x 118 x 45 (Wandaufhängung)	100 mm x 205 mm x 50 mm	100 mm x 205 mm x 50 mm
Gehäuse	glänzend schwarz / Rahmen Alu massiv gebürstet	Metall / Glas	Metall / Glas